
MEHRSCICHT PARKETT Exklusive Formate wie Landhaus- und Exklusivdielen, Fischgrät-, Tafel- und Designparkett sowie eine Project Collection

OXIDATIVE ÖLOBERFLÄCHE Alle Böden erhalten werksseitig ein Finish mit widerstandsfähigen, pflegeleichten Öl-Systemen von Rubio Monocoat

NUT & FEDER VERBINDUNG Bestmögliches System für alle professionelle Verarbeiter zur vollflächigen Verklebung und schwimmenden Verlegung





EEDELDIELEN

MANUF AKTUR

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

3-SCHICHT

LANDHAUSDIELE

EXKLUSIVDIELE

FISCHGRÄT

TAFELPARKETT

DESIGNPARKETT

2-SCHICHT

PROJECT COLLECTION

die Wahl eines Holzbodens ist bei der Einrichtung der eigenen vier Wände ein wichtiger Schritt. Eines der Dinge, die man normalerweise nur einmal im Leben tut.

Aus diesem Grund muss man binnen kurzer Zeit alle erforderlichen Informationen einholen, um den für die eigenen Bedürfnisse richtigen Parkettbodentyp auszuwählen.

Die Marke Edeldielenmanufaktur basiert auf dem Konzept der individuellen Parkettauswahl, wobei es jedem Kunden möglich ist, seinen einmaligen Bodenbelag aus einer Art Baukasten-Prinzip zu konfigurieren. Erstmals können Sie damit bei einem einzigen Hersteller nahezu alle derzeit nachgefragten Holzbodenvarianten konzipieren. Durch ausgereifte Technik, Liebe zum Detail und hohe Qualität unterscheiden wir uns klar von allen Massenprodukten am Markt.

Wählen Sie hierbei aus 3 Sortierungen sowie 8 Formaten Ihr Basisprodukt und kombinieren Sie es mit einer der 20 Farben und / oder der 20 Oberflächenbearbeitungen. Mit der Project Collection wurde zudem das ideale Produkt für den Objektbereich geschaffen, welches eine geringe Aufbauhöhe erlaubt und in fünf verschiedenen Farben erhältlich ist. Darüber hinaus ist eine Vielzahl an originellen Sonderanfertigungen möglich.

Produziert werden unsere Edeldielen in der steirischen Toskana mit ausgewählten Hölzern aus Zentraleuropa. Durch eine lang andauernde Kaltverpressung mit geringem Druck wird das Holz sehr schonend behandelt und bleibt somit langfristig überaus elastisch. Alle Edeldielen besitzen eine Nut-Feder-Verbindung sowie eine gefaste Kante und sind geeignet zur vollflächigen Verklebung, schwimmenden Verlegung sowie auf Bodenheizung (bei Verklebung).

Vollendet wird das Konzept für einen individualisierbaren Holzfußboden durch eine restaurierbare Oberflächenbehandlung mit Rubio Monocoat Öl. Dadurch wird der Fußboden besonders pflegeleicht und die Durchführung von Grundreinigungen, Reparaturen sowie das Auftragen von neuem Öl absolut mühelos. Rubio Monocoat ist der erste Hersteller in der Holzbehandlungsindustrie, der das Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label trägt.

Unser kompetentes Team in Deutschland steht Ihnen jederzeit für Fragen zu allen Produkten, Mustern, Zertifizierungen, technischen Merkmalen und sonstigen Anliegen zur Verfügung. Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin in einem der Showrooms in Ihrer Nähe, um unsere Produkte in einer übersichtlichen sowie eindrucksvollen Atmosphäre nicht nur anzusehen, sondern auch anzufassen.

*Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihr Edeldielen Manufaktur – Team*

INHALT

06		Individuelle Parkettauswahl Leitfaden
07	■	Sortierungen
09		Oberfläche
10		2-Schicht Project Collection
11		3-Schicht Landhaus- und Exklusivdielen
12	■	Farben
13		Handwerkliche Oberflächen
14		3-Schicht Tafelparkett
15		3-Schicht Fischgrät- und Designparkett
		Produktbilder
16-49	■	Landhausdielen, Old- und Project Collection
50-57		Fischgrät-, Design- und Tafelparkett
58		Rubio Monocoat Oberflächen-Systeme
59	■	Pflege und Reinigung Leitfaden
60		Klebstoffe, Metallprofile und Dämmunterlagen
61		Sockelleisten und Treppenkanten
62	■	3D Room Designer
63		Verkaufs- und Lieferbedingungen

Damit Sie an Ihrem Parkettboden noch lange Freude haben

Parkettböden aus Echtholz reagieren auf klimatische Bedingungen und sind natürlichem Verschleiß ausgesetzt. Wir sorgen dafür, dass Ihr Boden den täglichen Beanspruchungen standhält und den unterschiedlichen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen des Jahres trotz.

Wenn die Oberfläche Ihres Bodens nach mehreren Jahren der Nutzung viele sichtbare Flecken oder Kratzer aufweist, kann er problemlos geschliffen und wieder versiegelt oder geölt werden.



Erstpflge: Ihre Edeldiele sollte zum Schutz der Oberfläche nach der Verlegung bauseits einmalig mit Rubio Monocoat Pflegeöl eingelassen werden.



Fußbodentemperatur: Die Oberflächentemperatur Ihres Bodens sollte sich im Bereich zwischen 15° und max. 29° bewegen, insbesondere bei Fußbodenheizung.



Unterhaltsreinigung: Wischen Sie das Parkett alle 2 bis 3 Wochen je nach Bedarf mit einer Mischung aus Wasser und Rubio Monocoat Holzbodenseife.



Fleckenentfernung: Benutzen Sie Rubio Monocoat Tannin Remover, Fettreiniger oder Kalkreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Flecken.



Prävention: Bringen Sie in Ihrem Zuhause Schutzgleiter unter allen Möbelstücken wie zum Beispiel Stühlen, Tischen, Sofas, Betten oder Schränken an.



Professionelles Auffrischen: Ölen Sie Ihren Fußboden alle 1 bis 2 Jahre (bzw. in hochfrequentierten Bereichen wie Küche alle 3 bis 6 Monate) mit Rubio Monocoat Pflegeöl nach.



Gesundes Raumklima: Sorgen Sie in Ihrem Wohnbereich für eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 65%, die sowohl für das Holz wie auch für den Menschen gesund ist.

Umweltprinzipien

Parkettböden sind ein Naturprodukt. Unser Respekt vor der Umwelt und vor ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Die verarbeiteten Hölzer kommen aus kontrollierter sowie nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftungen.



Forest Stewardship Council Zertifikat

Auf spezielle Anfrage und bei Angabe auf der Bestellung können wir die Produkte der Edeldielenmanufaktur inklusive FSC Zertifizierung liefern.



CE-Kennzeichnung

Erfüllung der Anforderungen der CE Normen für Holzböden. Brandschutzklasse Cfl-s1 bei Eiche mit min. 4,0 mm Nuttschicht und 15 mm Gesamtstärke, darunter Dfl-s1.



Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label

Dieses Label gewährleistet Ihnen, dass alle produktbezogenen Gesundheitsrisiken an Produktemissionen hinreichend erfüllt werden.



Produktion in Österreich

Produziert werden die Parkettböden in der Steiermark mit Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft und qualifiziert nach europäischem Standard.

Individuelle Parkettauswahl leicht gemacht!

Die Marke Edeldielenmanufaktur basiert auf dem Konzept der individuellen Parkettauswahl, wobei es jedem Kunden möglich ist, seinen einmaligen Bodenbelag aus einer Art Baukasten-Prinzip zu konfigurieren. Erstmals können Sie damit bei einem einzigen Hersteller nahezu alle derzeit nachgefragten Holzbodenvarianten konzipieren.

01

Sortierung auswählen

Holz ist ein facettenreiches Produkt der Natur. Einige Holzfußböden aus Eiche besitzen eine ruhige, ausgewählte Sortierung mit gleichmäßigem Wuchs und kleinen Ästen. Eine lebendige Sortierung dagegen ist charakterisiert durch zahlreiche, größere Äste sowie Farbunterschiede zwischen den einzelnen Dielen. Eine rustikale Sortierung zeugt schließlich von reichhaltiger Struktur, lebhaftem Wuchs, vielen großen Ästen und Splint sowie einem reichen Farbspektrum.

02

Format auswählen

Parkett gibt es in vielfältigen Variationen und Dimensionen. Das Programm der Edeldielenmanufaktur ist breit gefächert und reicht von Landhausdielen mit dreischichtigem oder zweischichtigem Aufbau, über exklusive Schlossdielen, die bis zu 0,5 Meter breit und 10 Meter lang sind, bis hin zu außergewöhnlichen Verlegeformen wie Fischgrät, Designparkett oder Tafelparkett. Als Manufaktur berücksichtigen wir gerne auch Ihre Sonderwünsche.

03

Farbe auswählen

Die Parkettböden der Edeldielenmanufaktur erhalten werksseitig ein Finish mit dem Farböl von Rubio Monocoat, welches für Mensch und Umwelt keinerlei gefährliche Emissionen erzeugt und das Holz von innen heraus schützt. Je nach Wunsch und Behandlung wird so aus der rohen Eiche ein naturbelassener, heller, brauner oder gar dunkler Parkettboden. Wählen Sie aus unseren 20 Standardfarben diejenige aus, die am besten zu Ihnen und Ihrem Zuhause passt.

04

Oberfläche auswählen

Verschiedene Bearbeitungen der Oberfläche können ein und demselben Holz ganz unterschiedliche Persönlichkeit verleihen, es fühlt sich von Mal zu Mal anders an. Standardmäßig sind alle Edeldielen gebürstet. Beim Bürsten werden die zartesten Bestandteile des Holzes abgetragen und hinterlassen eine lebhaftere Oberfläche. Darüber hinaus haben Sie die Wahl aus vielen weiteren Bearbeitungen wie beispielsweise Hobelungen, Prägungen und Sägeschnitte.

05

Pflegemittel auswählen

Grundsätzlich mag ein mit Öl behandeltes Parkett mit der Zeit etwas an Glanz und Lebendigkeit einbüßen, fühlt sich aber genau deshalb natürlicher an. Es ist unabdingbar, sich mit den Hinweisen zur Reinigung und Pflege Ihrer Edeldiele vertraut zu machen. Des Weiteren sollten Sie immer die von uns empfohlenen Pflegeprodukte verwenden. Denn nur dann ist Ihr Fußboden ausreichend geschützt und behält seine natürliche und authentische Optik auch langfristig.

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung, Struktur und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall im Laufe der Zeit auftreten. Dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher helleren Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit einem Kitt verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Kitt und Holz kommen.

SORTIERUNGEN

in Eiche

Holz ist ein Produkt der Natur. Einige Holzarten besitzen eine relativ ruhige Maserung. Andere wiederum gibt es in reichen Facetten von gleichmäßigem bis rustikalem Wuchs. Wählen Sie das für Sie geeignete Produkt.

EDELDIELEN | FISCHGRÄT | TAFELPARKETT | DESIGNPARKETT

WIE GEWACHSEN



Rustikales, wildes Erscheinungsbild mit Ästen, Rissen und gekitteten Ausfallästen, in unbegrenzter Anzahl und Größe, ggfs. mit kleinem Splintanteil.

GESUNDASTIG-NATURELL



Lebhaftes Erscheinungsbild mit Ästen in unbegrenzter Anzahl und Größe sowie unbeschränkt verkittete Astrisse und gespachtelte Ausfalläste bis max. 25 mm.

SELEKTIERT



Insgesamt ruhiges Erscheinungsbild, weitestgehend astfrei, bis auf Punktäste, Farbunterschiede innerhalb und zwischen den Dielen erlaubt.

EXKLUSIVDIELEN

WIE GEWACHSEN C



Extrem ausdrucksstarkes Erscheinungsbild mit Rissen, Ästen und Ausfallästen in unbegrenzter Anzahl und Größe. Ausfalläste, die ganz oder teilweise gefüllt sind. Splintanteile zulässig. Große Farbunterschiede zwischen und innerhalb der Dielen.

GESUNDASTIG-NATURELL B



Sehr lebhaftes Erscheinungsbild mit einer Vielzahl von Ästen in beliebiger Größe, möglichen Rissen, vollständig oder teilweise gefüllt bis zu einem Durchmesser von 40 mm. Risse zulässig bis 3 mm Stärke. Ggfs. Splintanteile. Farbunterschiede zwischen und innerhalb der Dielen.

SELEKTIERT A



Elegantes Erscheinungsbild mit einer geringen Anzahl von Ästen bis 25 mm und unbeschränkten Kreuzrissen, vollständig oder teilweise gefüllt. Vereinzelt kleine Risse erlaubt. Gemischter Faserverlauf mit holztypischen Farbunterschieden zwischen und innerhalb der Dielen.

Für alle Exklusivdielen in großen Dimensionen gelten die gesonderten Sortierungskriterien Wie gewachsen C, Gesundastig-naturell B und Selektiert A. Bitte beachten Sie die detaillierten Ausführungen zu den Sortierungen gemäß Technischem Datenblatt, download unter www.edeldielenmanufaktur.de



Rubio®
MONOCOAT
IHR PARTNER FÜR HOLZSCHUTZ

Oxidative Öloberfläche von Rubio Monocoat

Alle Edeldielen werden werksseitig mit widerstandsfähigen und pflegeleichtem Öl der nächsten Generation von Rubio Monocoat veredelt, welches das Holz mit nur einer Lage färbt und schützt. Die Marke Rubio steht für Qualität und ist die Referenz für hochwertigen Holzschutz.


Oil Plus 2C



Technologie der Molekularen Bindung

Das Oil Plus 2C ist ein VOC-freies Öl der nächsten Generation, welches auf der Technologie der molekularen Bindung beruht. Dies bedeutet, dass sich das Öl innerhalb weniger Minuten mit den oberen Mikronen des Holzes verbindet. Dank seiner revolutionären Bindung schützt und färbt das Produkt Holz mit nur einem Anstrich und bewahrt darüber hinaus das natürliche Aussehen. Überlappungen und Ansätze werden vermieden und es wird ein langanhaltender Schutz bei geringerem Produktverbrauch erreicht. Das Produkt eignet sich hervorragend sowohl für den Einsatz in Wohnräumen als auch für überaus stark beanspruchte Flächen wie etwa in öffentlichen Bereichen.

Einzigartige Eigenschaften



Rubio Monocoat Öl beinhaltet weder Wasser noch Lösungsmittel. Es basiert zu 100% auf natürlichen Inhaltsstoffen.

- Färbt und schützt mit einer Lage
- Umweltfreundlich und sicher für den Menschen
- Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes
- Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- Leicht zu pflegen
- Keine Ansätze oder Überlappungen
- Für nahezu alle Holzsorten und –oberflächen geeignet
- Sehr widerstandsfähig
- Wasser- und hitzebeständig, ideal für Küchenbereiche

0% VOC!

Rubio Monocoat ist das erste Öl, das wirklich kein VOC enthält. Bereits in der Entwicklungsphase war es das klare Ziel, ein umweltfreundliches Produkt herzustellen, das bei der Anwendung keine schädlichen Dämpfe freisetzt. Obwohl die erste VOC-Regelung damals noch gar nicht in Kraft war, wurde konsequent ein Produkt vollständig ohne gefährliche Stoffe entwickelt.

Was sind VOCs?

„Flüchtige organische Verbindung“ ist der allgemeine Begriff für jene chemischen Substanzen, die nach dem Auftragen eines Öls in der Luft verdampfen. „Organisch“ bezieht sich dabei auf die chemische Zusammensetzung der Komponenten und „flüchtig“ bedeutet, dass diese beim Trocknen in der Luft verdampfen.

Warum sind sie gefährlich?

Bei der Verwendung von Produkten mit VOCs werden Dämpfe freigesetzt, welche für Mensch und Umwelt gefährlich sind. Übermäßiger Kontakt mit VOCs kann zu allergischen Reaktionen, Problemen mit den Atemwegen und Augen führen. Darüber hinaus beschädigen sie die Ozonschicht und erhöhen den Treibhauseffekt.

Rubio Monocoat Öl: 0% VOC!

Bereits in der Entwicklungsphase des Rubio Monocoat Systems - drei Jahre bevor die ersten VOC Gesetze in Kraft traten – stand eine klare Entscheidung für ein Öl mit 0% VOC. Von Anfang an also wurden Emissionsstandards gesetzt, welche strenger waren als jene der aktuellen Gesetzgebung aus 2010.

Wie ist das möglich?

Trotz der gefährlichen Eigenschaften von VOCs weigern sich viele Produzenten gänzlich auf diese zu verzichten aufgrund der besseren Verarbeitbarkeit. Das Verfahren von Rubio Monocoat basiert jedoch auf einer revolutionären Technologie bei der gefährliche Faktoren eliminiert werden und dennoch eine unbestreitbare Qualität garantiert wird.

11 mm

Edeldielen 2-Schicht / 3-Schicht Eiche (Zillertal)

Länge Breite Stärke	1-Stab Parkett (Landhausdielen) Kantenausbildung: 4V Minifase Verbindung: 4-seitig Nut / Feder	Nutzschicht: ca. 4,0 mm Aufbau: Eiche Europäisch auf Fichte Fußbodenheizung: sehr gut geeignet	Farbe: transparent geölt Oberfläche: gebürstet Kittfarbe: schwarz / marrone			
		1800 – 2400 mm 160 mm 11 mm	1800 – 2400 mm 190 mm 11 mm	1800 – 2400 mm 250 mm 11 mm		
Sortierung in Eiche		€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	€/ m ² exkl. MwSt.
Wie gewachsen		€ 80,00	€ 95,20	€ 82,00	€ 97,60	€ 98,00
Gesundastig-naturell		€ 87,00	€ 103,50	€ 89,00	€ 105,90	€ 105,00
Selektiert		€ 113,00	€ 134,50	€ 115,00	€ 136,90	€ 129,00

In der Sortierung selektiert wird bei Zillertal und den helleren Farben Ennstal, Rheintal, Pustertal, Achentall, Lechtal und Pitztal aus optischen Gründen die Kittfarbe marrone verwendet.

Andere Farben außer Mürztal siehe Seite 12 und andere Bürstungen, Handveredelungen und Hobelungen siehe Seite 13.

10 mm

Project Collection 2-Schicht Eiche (naturell-wie gewachsen)


Länge Breite Stärke	1-Stab Parkett (Landhausdielen) Kantenausbildung: 4V Minifase Verbindung: 4-seitig Nut / Feder	Nutzschicht: ca. 3,0 mm Aufbau: Eiche Europäisch auf HDF Fußbodenheizung: sehr gut geeignet	Sortierung: naturell-wie gewachsen Oberfläche: gebürstet Kittfarbe: dunkelbraun			
		2190 / 2200 mm 185 mm 10 mm		2190 / 2200 mm 185 mm 10 mm		
Produkt in Farbe		€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	Produkt in Farbe	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.
transparent geölt		€ 55,40	€ 65,90	grau geölt	€ 67,00	€ 79,70
5% weiß geölt		€ 56,20	€ 66,90	mittelbraun geölt	€ 67,00	€ 79,70
cremeweiß geölt		€ 67,00	€ 79,70			



Project Collection TRANSPARENT GEÖLT Eiche NATURELL-WIE GEWACHSEN

15 mm

Edeldielen 3-Schicht Eiche (Zillertal)

	Länge Breite Stärke	1-Stab Parkett (Landhausdielen) Kantenausbildung: 4V Fase Verbindung: 4-seitig Nut / Feder				Nutzschicht: ca. 4,0 mm Aufbau: Eiche Europäisch auf Fichte Fußbodenheizung: sehr gut geeignet		Farbe: transparent geölt Oberfläche: gebürstet Kittfarbe: schwarz / marrone			
		1800 – 2400 mm 80 mm 15 mm	1800 – 2400 mm 160 mm 15 mm	1800 – 2400 mm 190 mm 15 mm	1800 – 2400 mm 250 mm 15 mm	2800 – 3000 mm 300 mm 15 mm					
Sortierung in Eiche	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	
Wie gewachsen	€ 82,00	€ 97,60	€ 80,00	€ 95,20	€ 82,00	€ 97,60	€ 98,00	€ 116,60	€ 128,00	€ 152,30	
Gesundastig-naturell	€ 89,00	€ 105,90	€ 87,00	€ 103,50	€ 89,00	€ 105,90	€ 105,00	€ 125,00	€ 138,00	€ 164,20	
Selektiert	€ 115,00	€ 136,90	€ 113,00	€ 134,50	€ 115,00	€ 136,90	€ 129,00	€ 153,50	€ 174,00	€ 207,10	

In der Sortierung selektiert wird bei Zillertal und den helleren Farben Ennstal, Rheintal, Pustertal, Achantal, Lechtal und Pitztal aus optischen Gründen die Kittfarbe marrone verwendet. Für die Breite 300 mm gelten die Sortierungskriterien der Exklusivdielen siehe Seite 7.

Andere Farben siehe Seite 12 und andere handwerkliche Oberflächen siehe Seite 13.
Aufpreise für Nutzschicht Eiche 6 mm und Gegenzugfurnier Eiche 3 mm auf Anfrage.
Andere Hölzer wie Ulme, Zirbe, Lärche, Douglasie und Nussbaum auf Anfrage.

15 mm


Old Collection 3-Schicht Eiche (wie gewachsen)

	Länge Breite Stärke	1-Stab Parkett (Landhausdielen) Kantenausbildung: 4V Fase Verbindung: 4-seitig Nut / Feder				Nutzschicht: ca. 2,5 – 4,0 mm Aufbau: Eiche Europäisch auf Fichte Fußbodenheizung: sehr gut geeignet		Sortierung: wie gewachsen Oberfläche: stark gebürstet, zart gehobelt Kittfarbe: schwarz			
		1800 – 2400 mm 190 mm 15 mm	1800 – 2400 mm 250 mm 15 mm			1800 – 2400 mm 190 mm 15 mm	1800 – 2400 mm 250 mm 15 mm				
Produkt in Farbe	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	Produkt in Farbe	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.		
Pure Wood (Zillertal)	€ 88,00	€ 104,70	€ 110,00	€ 130,90	Honey Moon (Fritztal)	€ 92,00	€ 109,50	€ 125,00	€ 148,80		
Light White (Ennstal)	€ 88,00	€ 104,70	€ 110,00	€ 130,90	Creamy Night (Almtal)	€ 92,00	€ 109,50	€ 125,00	€ 148,80		

Die Nutzschicht schwankt aufgrund der sanften Hobelung von 2,5 bis 4,0 mm.

17,5 mm

Exklusivdielen 3-Schicht Eiche (Zillertal)


	Länge Breite Stärke	1-Stab Parkett (Landhausdielen) Kantenausbildung: 4V Fase Verbindung: 4-seitig Nut / Feder bis 4,9 m				Nutzschicht: ca. 5,0 mm Aufbau: Eiche Europäisch auf Fichte Fußbodenheizung: gut geeignet		Farbe: transparent geölt Oberfläche: gebürstet Kittfarbe: schwarz			
			2000 – 2900 mm 240 – 340 mm 17,5 mm	3000 – 4900 mm 240 – 340 mm 17,5 mm	5000 – 6400 mm 240 – 340 mm 17,5 mm	6500 – 10000 mm 240 – 340 mm 17,5 mm					
Sortierung in Eiche	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.			
Wie gewachsen C	€ 153,00	€ 182,10	€ 168,00	€ 199,90	€ 182,60	€ 217,30	€ 259,60	€ 308,90			
Gesundastig-naturell B	€ 178,80	€ 212,80	€ 206,40	€ 245,60	€ 252,40	€ 300,40	€ 351,20	€ 417,90			
Selektiert A	€ 255,60	€ 304,20	€ 296,40	€ 352,70	€ 362,00	€ 430,80	€ 440,00	€ 523,60			
	Länge Breite Stärke	2000 – 2900 mm 350 – 500 mm 17,5 mm	3000 – 4900 mm 350 – 500 mm 17,5 mm	5000 – 6400 mm 350 – 500 mm 17,5 mm	6500 – 10000 mm 350 – 500 mm 17,5 mm						
Sortierung in Eiche	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.			
Wie gewachsen C	€ 170,00	€ 202,30	€ 184,80	€ 219,90	€ 223,60	€ 266,10	€ 285,60	€ 339,90			
Gesundastig-naturell B	€ 196,80	€ 234,20	€ 227,20	€ 270,40	€ 277,60	€ 330,30	€ 386,40	€ 459,80			
Selektiert A	€ 281,20	€ 334,60	€ 326,00	€ 387,90	€ 398,00	€ 473,60	€ 484,00	€ 576,00			

Die angeführten Preise für Exklusivdielen dienen nur zur Orientierung und sind aufgrund starker Rohmaterialpreisschwankungen stets anzufragen. Für Exklusivdielen gelten die separaten Sortierungskriterien wie gewachsen C, gesundastig-naturell B und selektiert A siehe Seite 7. Fixbreiten und Fixlängen sowie andere Dimensionen und / oder Oberflächen nur auf Anfrage.


Andere Farben außer Mürztal siehe Seite 12 und andere Bürstungen, Handveredelungen und Hobelungen siehe Seite 13.
Aufgrund der besonderen Dimensionen werden die Transportkosten und die Kistenverpackung separat nach Aufwand berechnet, je nach Länge, Volumen und Destinationsort. Bei Exklusivdielen in breiten Dimensionen muss gegebenenfalls bauseits der kopfseitige Winkelschnitt vereinzelt angepasst werden.

FARBEN


Aufpreis exkl. MwSt. und Aufpreis inkl. MwSt. jeweils pro m²




transparent geölt




5% weiß geölt




16% weiß geölt




gebeizt,
10% weiß geölt




cremeweiß geölt




farbig geölt




gebeizt,
roheffekt geölt




gebeizt,
perlweiß geölt




gebeizt,
oyster geölt




gebeizt,
grau geölt




angeräuchert,
transparent geölt




angeräuchert,
farbig geölt




angeräuchert,
5% weiß geölt




angeräuchert,
weiß geölt




angeräuchert, gekälkt,
16% weiß geölt




angeräuchert, gekälkt,
farbig geölt




angeräuchert,
tinte geölt



angeräuchert,
farbig geölt



angeräuchert,
farbig geölt




kerngeräuchert,
transparent geölt

HANDWERKLICHE OBERFLÄCHEN

Aufpreis exkl. MwSt. und Aufpreis inkl. MwSt. jeweils pro m²


GEBÜRSTET



+ 0,00 €/m² + 0,00 €/m²

Standard bei allen Dielen


RELIEF GEBÜRSTET



+ 3,00 €/m² + 3,60 €/m²

sehr tief gebürstet

ARTISANO



+ 16,00 €/m² + 19,00 €/m²

ausgebürstet,
rückfallender Kitt


3D GEBÜRSTET



+ 28,00 €/m² + 33,30 €/m²

sehr oft gebürstet,
tieferliegender Kitt


HANDVEREDELT I



+ 12,00 €/m² + 14,30 €/m²

handveredelte, gerundete Fase

HANDGESCHLAGENE FASE



+ 12,00 €/m² + 14,30 €/m²

handgeschlagene Fase

HANDVEREDELT II



+ 16,00 €/m² + 19,00 €/m²

ausgearbeitete Oberfläche


HANDVEREDELT III



+ 28,00 €/m² + 33,30 €/m²

handveredelte, gerundete Fase
und ausgearbeitete Oberfläche


ZART GEHOBELT



+ 12,00 €/m² + 14,30 €/m²

sanft gehobelt


WELLNESS GEHOBELT



+ 16,00 €/m² + 19,00 €/m²

stark gehobelt


VINTAGE



+ 14,00 €/m² + 16,70 €/m²

Vintage gealtert


BANDSÄGE



+ 14,00 €/m² + 16,70 €/m²

Bandsägeschnitt


WURMSTICH



+ 14,00 €/m² + 16,70 €/m²

Wurmstich geprägt


ALTHOLZ



+ 28,00 €/m² + 33,30 €/m²

Altholzoptik


ALTHOLZ ALPEN



+ 36,00 €/m² + 42,80 €/m²

Altholzoptik mit Wurmstich


ALTHOLZ ANTIK



auf Anfrage auf Anfrage

gebürstetes, echtes antikes
Eichenholz, rückfallender Kitt


WIRTSCHAUS



+ 40,00 €/m² + 47,60 €/m²

transparent geölt, doppelt relief
gebürstet, angeräuchert, mittig
beflammt, rückfallender Kitt


KAMPTAL



+ 56,50 €/m² + 67,20 €/m²

treibholzfarben geölt, gebürstet,
angeräuchert, gelaugt


ROSENTAL



+ 74,80 €/m² + 89,00 €/m²

farbig geölt, historisch mittel-
alterlich bearbeitete Oberfläche,
angeräuchert, gelaugt

LUFTGETROCKNET



auf Anfrage auf Anfrage

transparent geölt, gebürstet,
natürlich getrocknete Eiche mit
allen Spuren des Holzeinschnitts
und vertieften Holzmerkmalen

15 mm

Tafelparkett 3-Schicht Eiche (Zillertal)



Länge
Breite
Stärke

Sortierung: selektiert-naturell
Kantenausbildung: 4V Minifase
Verbindung: 4-seitig Nut / Nut lose Feder

Nutzschicht: ca. 4,0 mm
Aufbau: Eiche Europäisch auf Fichte
Fußbodenheizung: sehr gut geeignet

Farbe: transparent geölt
Oberfläche: glatt
Kittfarbe: schwarz / marrone

980 mm
980 mm
15 mm

Sortierung in Eiche

Avis, Wittelsbach, Baden, Bourbon, Albertin, Chantilly, Versailles, Lothringen, Aragon, Fichte Altholzoptik

€/m²
exkl. MwSt.

€/m²
inkl. MwSt.

€ 239,50

€ 285,00

In der Sortierung selektiert-naturell wird bei Zillertal und den helleren Farben Ennstal, Rheintal, Pustertal, Achentall, Lechtal und Pitztal aus optischen Gründen die Kittfarbe marrone verwendet.

Andere Farben außer Mürztal siehe Seite 12 und andere Bürstungen und Handveredelungen siehe Seite 13. Andere Größen nur auf Anfrage.

AVIS



glatt, transparent geölt

WITTELSBACH



glatt, transparent geölt

BADEN



glatt, transparent geölt

BOURBON



glatt, transparent geölt

ALBERTIN




glatt, transparent geölt

CHANTILLY



glatt, transparent geölt

VERSAILLES




glatt, transparent geölt

LOTHRINGEN



glatt, transparent geölt

ARAGON



glatt, transparent geölt

FICHTE ALTHOLZOPTIK



gebürstet, transparent geölt


Info

Andere Formate und Ausführungen nur auf Anfrage.



15 mm


Fischgrät 3-Schicht 90° / 60° / 45° Eiche (Zillertal)

	Winkel Länge Breite Stärke	1-Stab Parkett (Fischgrät) Kantenausbildung: 4V Fase Verbindung: 4-seitig Nut / Feder		Nutzschicht: ca. 4,0 mm Aufbau: Eiche Europäisch auf Fichte Fußbodenheizung: sehr gut geeignet		Farbe: transparent geölt Oberfläche: gebürstet Kittfarbe: schwarz / marrone			
			90° 790 mm 120 mm 15 mm	90° 790 mm 160 mm 15 mm	60° oder 45° 680 mm 120 mm 15 mm	60° oder 45° 730 mm 160 mm 15 mm			
Sortierung in Eiche		€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.
Selektiert/naturell		€ 114,00	€ 135,70	€ 114,00	€ 135,70	€ 127,00	€ 151,10	€ 127,00	€ 151,10

In der Sortierung selektiert-naturell wird bei Zillertal und den helleren Farben Ennstal, Rheintal, Pustertal, Achantal, Lechtal und Pitztal aus optischen Gründen die Kittfarbe marrone verwendet.


Andere Farben siehe Seite 12 und andere Bürstungen und Handveredelungen siehe Seite 13. Andere Größen nur auf Anfrage. Die angegebenen Längen können sich aufgrund der Rohstoffverfügbarkeiten gegebenenfalls ändern.

FISCHGRÄT 90°



gebürstet, transparent geölt


FISCHGRÄT 45°



gebürstet, transparent geölt

15 mm

Designparkett 3-Schicht Eiche (Zillertal)

	Länge Breite Stärke	Sortierung: selektiert-naturell Kantenausbildung: umlaufende Fase Verbindung: umlaufend Nut / Feder		Nutzschicht: ca. 4,0 mm Aufbau: Eiche Europäisch auf Fichte Fußbodenheizung: sehr gut geeignet		Farbe: transparent geölt Oberfläche: gebürstet Kittfarbe: schwarz / marrone				
		155 – 220 mm 220 – 440 mm 15 mm	380 mm 300 mm 15 mm			190 – 219 mm 335 mm 15 mm	250 – 464 mm 240 – 250 mm 15 mm			
Produkt in Farbe		€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	Produkt in Farbe	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.	€/m ² exkl. MwSt.	€/m ² inkl. MwSt.
Stella		€ 239,50	€ 285,00			Hexagon	€ 239,50	€ 285,00		
Pentagon				€ 239,50	€ 285,00	Wave			€ 239,50	€ 285,00

In der Sortierung selektiert-naturell wird bei Zillertal und den helleren Farben Ennstal, Rheintal, Pustertal, Achantal, Lechtal und Pitztal aus optischen Gründen die Kittfarbe marrone verwendet.


Andere Farben siehe Seite 12 und andere Bürstungen und Handveredelungen siehe Seite 13. Andere Größen nur auf Anfrage.

STELLA




gebürstet, transparent geölt

PENTAGON




gebürstet, transparent geölt

HEXAGON



gebürstet, transparent geölt

WAVE



gebürstet, transparent geölt



AKTION
€ 78,90
inkl. MwSt.

AKTION
€ 93,90
inkl. MwSt.

190 mm Breite

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



AKTION
€ 88,90
inkl. MwSt.

AKTION
€ 98,90
inkl. MwSt.

190 mm Breite

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche
Oberfläche: gebürstet
Sortierung: gesundastig-naturell
Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte
Verlegung: Verklebt / Schwimmend
Kantenausbildung: 4V Fase
Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 136,90

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 104,70

inkl. MwSt.

190 mm Breite

PREIS

€ 130,90

inkl. MwSt.

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE



Pure Wood (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 2,5 - 4,0 mm Eiche

Oberfläche: stark gebürstet, zart gehobelt

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



AKTION
€ 79,90
inkl. MwSt.

AKTION
€ 94,90
inkl. MwSt.

190 mm Breite

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE

 Ennstal (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



AKTION
€ 89,90
inkl. MwSt.

AKTION
€ 99,90
inkl. MwSt.

190 mm Breite

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE

 Ennstal (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche
Oberfläche: gebürstet
Sortierung: gesundastig-naturell
Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte
Verlegung: Verklebt / Schwimmend
Kantenausbildung: 4V Fase
Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 143,40

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Ennstal (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS
€ 104,70
inkl. MwSt.

PREIS
€ 130,90
inkl. MwSt.


190 mm Breite

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE

 Light White (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 2,5 - 4,0 mm Eiche
Oberfläche: stark gebürstet, zart gehobelt
Sortierung: wie gewachsen
Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte
Verlegung: Verklebt / Schwimmend
Kantenausbildung: 4V Fase
Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 112,40

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Rheintal (16% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 123,80

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Pustertal (gebeizt, 10% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 112,40

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Achental (cremeweiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 104,10

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Brixental (farbig geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 115,50

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Lechtal (gebeizt, roheffekt geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 123,80

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE

Pitztal (perlweiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 123,80

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Austertal (gebeizt, oyster geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 123,80

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Eistal (gebeizt, grau geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbstoffe von Dielen zu Dielen und auch innerhalb der Dielen eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt



PREIS

€ 115,50

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Fritzal (angeräuchert, transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS
€ 109,50
inkl. MwSt.

PREIS
€ 148,80
inkl. MwSt.

190 mm Breite

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE



Honey Moon (angeräuchert, transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 2,5 - 4,0 mm Eiche

Oberfläche: stark gebürstet, zart gehobelt

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbsäureinhaltsstoffe von Dielen zu Dielen und auch innerhalb der Dielen eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt

PREIS

€ 115,50

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Donautal (angeräuchert, farbig geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 123,80


inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE

 Ötztal (angeräuchert, 5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbsäureinhaltsstoffe von Dielen zu Dielen und auch innerhalb der Dielen eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt



PREIS

€ 115,50

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Almtal (angeräuchert, weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 109,50

inkl. MwSt.

190 mm Breite

PREIS

€ 148,80

inkl. MwSt.

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 oder 250 x 15 mm

FARBE



Creamy Night (angeräuchert, weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 2,5 - 4,0 mm Eiche

Oberfläche: stark gebürstet, zart gehobelt

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbsäureinhaltsstoffe von Diele zu Diele und auch innerhalb der Diele eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt

PREIS

€ 123,80

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Kremstal (angeräuchert, gekälkt, 16% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 135,70

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Bachtal (angeräuchert, gekälkt, farbig geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbstoffe von Dielen zu Dielen und auch innerhalb der Dielen eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt

PREIS

€ 123,80

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Drautal (angeräuchert, tinte geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 115,50

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Kaisertal (angeräuchert, farbig geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbstoffe von Dielen zu Dielen und auch innerhalb der Dielen eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt

PREIS

€ 115,50

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Sulmtal (angeräuchert, farbig geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 132,10

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Mürztal (kerngeräuchert, transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: gesundastig-naturell

Kittfarbe: schwarz


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbstoffe von Dielen zu Dielen und auch innerhalb der Dielen eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt

PREIS

€ 145,20

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Wirtshaus (angeräuchert, mittig beflammt, transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: doppelt relief gebürstet, rückfallender Kitt

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 164,80

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Kamptal (angeräuchert, gelaugt, treibholzfarben geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 186,60

inkl. MwSt.

190 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 190 x 15 mm

FARBE



Rosental (angeräuchert, gelaugt, farbig geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: historisch mittelalterlich bearbeitet

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 154,70

inkl. MwSt.

250 mm Breite

DIMENSION

1800 - 2400 x 250 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,0 - 4,0 mm Eiche

Oberfläche: natürlich getrocknete Eiche mit allen Spuren des Holzeinschnitts und vertieften Holzmerkmalen

Sortierung: wie gewachsen

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard

Project Collection

Eiche naturell-wie gewachsen

EDELDIELN MANUFAKTUR

Mit unserer Project Collection wurde das ideale Produkt für den Objektbereich geschaffen, das nicht nur eine geringe Aufbauhöhe erlaubt, sondern auch in den fünf angesagtesten Farben erhältlich ist.

TRANSPARENT GEÖLT




55,40 €/m²

65,90 €/m²

gebürstet

5% WEIß GEÖLT



56,20 €/m²

66,90 €/m²

gebürstet

CREMEWEIß GEÖLT



67,00 €/m²

79,70 €/m²

gebürstet

GRAU GEÖLT



67,00 €/m²

79,70 €/m²

gebürstet

MITTELBRAUN GEÖLT



67,00 €/m²

79,70 €/m²

gebürstet



Trendige 2-Schicht Landhausdielen

Wir garantieren Schnelligkeit in der Verarbeitung mit einer geringen Aufbauhöhe von 10 mm und Einsetzbarkeit auf Fußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung.



Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label

Dieses Label gewährleistet Ihnen, dass alle produktbezogenen Gesundheitsrisiken an Produktemissionen hinreichend erfüllt werden.



CE-Kennzeichnung

Erfüllung der Anforderungen der CE Normen für Holzböden. Brandschutzklasse Dfl-s1 bei Eiche mit min. 3,0 mm Nuttschicht und 10 mm Gesamtstärke.



Produktion in Österreich

Produziert werden die Parkettdielen in der Steiermark mit Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft und qualifiziert nach europäischem Standard.



PREIS

€ 65,90

inkl. MwSt.

185 mm Breite

DIMENSION

2190 x 185 x 10 mm

FARBE



transparent geölt

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: naturell-wie gewachsen

Kittfarbe: dunkelbraun


Aufbau: 2-Schicht Eiche auf HDF

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: 4V Minifase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 135,70

inkl. MwSt.

DIMENSIONEN

790 x 160 x 15 mm

790 x 120 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 151,10

inkl. MwSt.

DIMENSIONEN

730 x 160 x 15 mm

680 x 120 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone


Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 4-seitig Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 285,00

inkl. MwSt.

220 - 440 mm Breite

DIMENSION

155 - 220 x 220 - 440 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: umlaufende Fase

Verbindung: umlaufend Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 291,50

inkl. MwSt.

380 mm Breite

DIMENSION

380 x 300 x 15 mm

FARBE



Ennstal (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: umlaufende Fase

Verbindung: umlaufend Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 285,00

inkl. MwSt.

380 mm Breite

DIMENSION

190 - 219 x 335 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: umlaufende Fase

Verbindung: umlaufend Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 285,00


inkl. MwSt.

380 mm Breite

DIMENSION

250 - 464 x 240 - 250 x 15 mm

FARBE

 Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: umlaufende Fase

Verbindung: umlaufend Nut / Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 285,00

inkl. MwSt.

980 mm Breite

DIMENSION

980 x 980 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: glatt

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: 4V Minifase

Verbindung: 4-seitig Nut / Nut lose Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard



PREIS

€ 285,00

inkl. MwSt.

980 mm Breite

DIMENSION

980 x 980 x 15 mm

FARBE



Zillertal (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 4,0 mm Eiche

Oberfläche: glatt

Sortierung: selektiert-naturell

Kittfarbe: marrone

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt

Kantenausbildung: 4V Minifase

Verbindung: 4-seitig Nut / Nut lose Feder

Produktion in Österreich
qualifiziert nach europäischem Standard

OBERFLÄCHEN-SYSTEME von Rubio Monocoat

Kategorie	Produkt	Farbcode	Beschreibung	Verbrauch	Gebinde	€/ Stück exkl. MwSt.	€/ Stück inkl. MwSt.
Beize	Rubio Monocoat PreColor Easy Farbe	14 Farben	Für eine farbige Vorbehandlung, untereinander mischbar	1,0 l / 15 - 20 m ²	1,00 l	€ 44,40	€ 52,90
	Rubio Monocoat PreAging Farbe	10 Farben	Für besondere Alterungseffekte, überlappungsfrei	1,0 l / 15 - 20 m ²	1,00 l	€ 44,40	€ 52,90
Öl-Systeme	Rubio Monocoat Oil plus 2C Transparent	Pure (Farblos)	Farbloses 2-Komponenten-Öl, schützt in einem Auftrag	1,0 l / 30 - 50 m ²	1,30 l	€ 108,80	€ 129,40
	Rubio Monocoat Oil plus 2C Transparent	White	Weißes 2-Komponenten-Öl, schützt in einem Auftrag	1,0 l / 30 - 50 m ²	1,30 l	€ 138,20	€ 164,40
	Rubio Monocoat Oil plus 2C Farbe	39 Farben (außer Edelmetall)	Farbiges 2-Komponenten-Öl, schützt in einem Auftrag	1,0 l / 30 - 50 m ²	1,30 l	€ 138,20	€ 164,40
	Rubio Monocoat Oil plus 2C A-Komp. Farbe	39 Farben (außer Edelmetall)	Farbmuster	1,0 l / 30 - 50 m ²	0,10 l	€ 16,00	€ 19,00
Pflege	Rubio Monocoat Pflegeöl Universal Transparent, VOC-frei	Pure (Farblos)	Farbloses Pflegeöl zur Einpflege und zum Auffrischen	1,0 l / 150 - 200 m ²	0,50 l	€ 44,40	€ 52,90
	Rubio Monocoat Pflegeöl Universal White, VOC-frei	White	Weißes Pflegeöl zur Einpflege und zum Auffrischen	1,0 l / 150 - 200 m ²	0,50 l	€ 54,10	€ 64,40
	Rubio Monocoat Holzbodenseife Transparent, Soap	Pure (Farblos)	Farblose, matte Reinigungsseife zur regelmäßigen Reinigung	0,1 l / 10 l Wasser	1,00 l	€ 15,40	€ 18,30
	Rubio Monocoat Surface Care Transparent, Soap	Pure (Farblos)	Farblose, matte Reinigungsseife konzentriert in der Sprayflasche		0,75 l	€ 13,20	€ 15,70
Flecken- Entfernung	Rubio Monocoat Fettentferner Grease Remover		Spezialreiniger für Fettflecken		0,50 l	€ 18,70	€ 22,20
	Rubio Monocoat Kalkentferner Limespot Remover		Spezialreiniger für Kalkflecken		0,50 l	€ 18,70	€ 22,20
	Rubio Monocoat Tanninentferner Tannin Remover		Spezialreiniger für Tanninflecken		0,50 l	€ 30,10	€ 35,80

Auf Anfrage sind auch andere Gebindegrößen und Produkte aus dem Sortiment von Rubio Monocoat erhältlich.



Rubio Monocoat ist seit 2005 der „**King of Colours**“ in der Holzbranche.

Die 39 Farben vom Oil Plus 2C können mit einer von zwei **optionalen Vorbehandlungen** (Beizen) mit zusätzlichen Farbvarianten kombiniert werden. Auch die Farbtöne der jeweiligen Vorbehandlung können untereinander gemischt werden. Bei der Auswahl der Farben sind **Ihrer Kreativität also keine Grenzen gesetzt**.

Bei Bedarf entwickeln wir sogar individuelle Farben für Ihr Projekt. Somit ist Rubio Monocoat der **ideale Partner für den Projektmarkt**.

Eine **Pflege mit Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe** empfiehlt sich, wenn auf der behandelten Oberfläche starke Abnutzungen oder Beschädigungen sichtbar sind oder die Farbe wiederhergestellt werden soll.

PFLEGE UND REINIGUNG Leitfaden

ERSTPFLEGE / AUFRISCHEN



Rubio Monocoat
Pflegeöl
0,5 Liter

PREIS
€ 52,90

inkl. MwSt.

Alle 1 - 2 Jahre das Parkett auffrischen
Verbrauch: 0,5 l / 75 - 100 m² Fläche
Trocknungszeit: ca. 6 - 8 Stunden

REGELMÄSSIGE REINIGUNG



Rubio Monocoat
Holzbodenseife
1,0 Liter

PREIS
€ 18,30

inkl. MwSt.

Alle 2 - 3 Wochen das Parkett reinigen
Verbrauch: 0,1 l / 10 l Wasser
Trocknungszeit: ca. 15 Minuten

RMC Universal Maintenance Oil frischt mit Rubio Monocoat-Öl behandelte Holzoberflächen auf und verbessert ihren Schutz. Zusätzlich kann das Produkt auch zur Pflege von Holzoberflächen eingesetzt werden, die nicht mit Rubio Monocoat-Produkten behandelt wurden. Universal Maintenance Oil für einen aufgefrischten und einzigartigen Look ist in den Farben Pure, White und Black erhältlich.

RMC Universal Soap ist ein universelles und pH-neutrales Pflegemittel für die regelmäßige Reinigung aller geölter Holzoberflächen im Innenbereich. Das Produkt reinigt die Oberfläche, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen und bewahrt so die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. Die Universal Soap muss mit Wasser verdünnt werden, da sie stark konzentriert und somit äußerst wirtschaftlich ist.

Gebrauchsanweisung

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und RMC Soap Universal reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. Manuelle Anwendung: Öl mit einem fusselfreien Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen.
4. Maschinelle Anwendung: Öl mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 3 m² vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit einem weißen Pad trockenreiben.
5. Für ausreichende Belüftung sorgen, damit der Boden gut trocknen kann. Ca. 6 - 8 Stunden trocknen lassen.

Tipp: Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden. Eine Behandlung mit RMC Pflegeöl kann ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

Gebrauchsanweisung

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Gießen Sie in einen mit 10 Liter klarem Wasser gefüllten Eimer ca. 100 ml RMC Soap hinein.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp.
4. Ca. 15 Minuten trocknen lassen.

Tipp: Benutzen Sie hierfür am besten zwei Eimer. Einen mit der Seifenmischung und einen gefüllt mit sauberem Wasser zum Reinigen des Wischmopps. Nicht den Boden betreten, solange dieser noch nicht völlig trocken ist.



GRUNDIERUNG UND KLEBSTOFF für die vollflächige Verklebung

Artikel	Gebinde VPE PAL	Produktbeschreibung	€ / kg exkl. MwSt.	€ / kg inkl. MwSt.
STAUF VDP 130 Verbrauch: 125 g / m ²	10 kg 600 kg	Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung	€ 7,40	€ 8,80
STAUF Multilayer Verbrauch: 1.150 g / m ²	18 kg 594 kg	Elastischer 1-K Hybridklebstoff	€ 5,40	€ 6,40
STAUF SPU 460 Verbrauch: 800 - 1.300 g / m ²	18 kg 594 kg	Harter 1-K SPU-Parkettklebstoff	€ 7,20	€ 8,60
BONA D 501 Verbrauch: 150 ml / m ²	5 Liter 540 Liter	Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung	€ 8,70	€ 10,40
BONA R 848 T Verbrauch: 850 - 1.500 g / m ²	15 kg 660 kg	Elastischer 1-K Silan-Parkettklebstoff	€ 8,00	€ 9,50
BONA Quantum T Verbrauch: 850 - 1.500 g / m ²	15 kg 660 kg	Hartelastischer 1-K Silan-Parkettklebstoff	€ 9,70	€ 11,50

METALLPROFILE

Artikel	Länge VPE	Produktbeschreibung	€ / Stück exkl. MwSt.	€ / Stück inkl. MwSt.
KÜBERIT PPS Champion Abschlussprofil Typ 287 / 2-teilig 22 mm / 6,5 – 16 mm	90 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 18,70	€ 22,30
KÜBERIT PPS Champion Übergangprofil Typ 288 / 2-teilig 34 mm / 6,5 – 16 mm	90 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 20,50	€ 24,40
KÜBERIT PPS Champion Abschlussprofil Typ 287 / 2-teilig 22 mm / 6,5 – 16 mm	270 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 52,70	€ 62,70
KÜBERIT PPS Champion Übergangprofil Typ 288 / 2-teilig 34 mm / 6,5 – 16 mm	270 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 58,30	€ 69,40

DÄMMUNTERLAGEN für die schwimmende Verlegung

Artikel Abnahme nur Rollenweise	Rolle VPE PAL	Produktbeschreibung	€ / m ² exkl. MwSt.	€ / m ² inkl. MwSt.
KÜBERIT PE-Schaum leicht Dämmung: 19 dB	25 m² 1.200 m ²	2 mm – Basic light	€ 1,80	€ 2,10
KÜBERIT PE-Schaum mit ALU / PET-Beschichtung Dämmung: 18 dB	15 m² 720 m ²	2 mm – Basic light Alu ⁺	€ 3,20	€ 3,80
KÜBERIT Naturkork / Korkunterlage Dämmung: 17 dB	15 m² 720 m ²	2 mm – Natural Kork	€ 3,90	€ 4,60
KÜBERIT Dampfbremse Folie	30 m² 1.200 m ²	120µ (Mü) – Aqua Option	€ 2,00	€ 2,40

SOCKELLEISTEN Furniert und Massiv

Artikel	Bund VPE	Stärke	Höhe	Länge	€ / lfm exkl. MwSt.	€ / lfm inkl. MwSt.
EDM Cube 1 Furnierleiste Weiß Starkfolie auf Fichteträger 16 x 40 x 2400 mm	10 Stück 24 lfm	16 mm	40 mm	2400 mm	€ 3,00	€ 3,60
EDM Cube 2 Furnierleiste Eiche Zillertal (transparent geölt) 16 x 40 x 2400 mm	10 Stück 24 lfm	16 mm	40 mm	2400 mm	€ 7,00	€ 8,30
EDM Cube 2 Furnierleiste Eiche Ennstal (5% weiß geölt) 16 x 40 x 2400 mm	10 Stück 24 lfm	16 mm	40 mm	2400 mm	€ 7,00	€ 8,30
EDM Cube 3 Furnierleiste Eiche farbig geölt 16 x 40 x 2400 – 2700 mm fallend	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 – 2700 mm	€ 7,20	€ 8,60
EDM Cube 4 Furnierleiste Eiche angeräuchert oder gebeizt und transparent oder farbig geölt 16 x 40 x 2400 – 2700 mm fallend	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 – 2700 mm	€ 8,40	€ 10,00
EDM Cube 5 Massivleiste Eiche transparent oder farbig geölt 18 x 40 x 2000 – 2800 mm fallend	10 Stück 20-28 lfm	18 mm	40 mm	2000 – 2800 mm	€ 8,40	€ 10,00
EDM Cube 6 Massivleiste Eiche angeräuchert oder gebeizt und transparent oder farbig geölt 18 x 40 x 2000 - 2800 mm fallend	10 Stück 20-28 lfm	18 mm	40 mm	2000 – 2800 mm	€ 9,40	€ 11,20



TREPPENKANTEN aus Parkett

Alle Treppenkanten verfügbar nur in Sortierung **Selektiert oder Gesundastig/naturrell**.
Lieferzeit auf Anfrage, in der Regel wie Parkett zzgl. ca. 2 Wochen.

Preis in Zillertal (ohne Oberflächen Seite 9)	Preis in Farbe (Seite 8 ohne Mürztal und Oberflächen Seite 9)
---	---

Treppenkante für Produkt in der Breite	VPE	Stärke	Schenkel a	Schenkel b	Schenkel c	Länge	€ / Stück exkl. MwSt.	€ / Stück inkl. MwSt.	€ / Stück exkl. MwSt.	€ / Stück inkl. MwSt.
Profil A1 190 mm Landhausdiele	1 Stück	15 mm	190 mm	190 mm		2200 mm	€ 220,00	€ 261,80	€ 240,00	€ 285,60
Profil A2 250 mm Landhausdiele	1 Stück	15 mm	250 mm	250 mm		2200 mm	€ 250,00	€ 297,50	€ 270,00	€ 321,30
Profil B1 190 mm Landhausdiele	1 Stück	15 mm	118 mm	42 mm	20 mm	2200 mm	€ 190,00	€ 226,10	€ 210,00	€ 249,90
Profil B2 250 mm Landhausdiele	1 Stück	15 mm	178 mm	42 mm	20 mm	2200 mm	€ 210,00	€ 249,90	€ 230,00	€ 273,70

Die Größenangaben der Schenkel a) und b) sind aufgrund der Gehrungsschnitte nur ca. Angaben.
Stirnseitig ohne Nut/Feder. Im Falle der Verbindung von Treppenkanten bitte bei der Bestellung angeben.
Die oben genannten Preise gelten ohne Oberflächen siehe Seite 9. Andere Ausführungen auf Anfrage.



Unser 3D Room Designer für die virtuelle Parkettverlegung in Ihren eigenen vier Wänden

Mit wenigen Klicks zum Innenarchitekt

Die Entscheidung für einen neuen Parkett ist meist keine leichte. Welche Farbe soll mein Boden haben? Welches Format ist das Richtige? Passt der Fußboden zu meinem Einrichtungsstil?


Nehmen Sie Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihr Notebook zur Hand und kreieren Sie Ihren individuellen Holzfußboden in Sekundenschnelle. Einfach Foto des eigenen Raumes knipsen, hochladen und ausprobieren, wie verschiedene Holzböden in Ihrem Zuhause aussehen würden.

Es werden die kleinsten Details des von Ihnen fotografierten Raumes berücksichtigt, wie etwa die Inneneinrichtung oder die Lichtverhältnisse. Dadurch können Sie ausloten, welche der zahlreichen Farben, Formate und Verlegemuster am besten zu Ihnen und Ihrem Lebensstil passt.

Nie war die Parkettauswahl gemütlicher!



SCAN MICH FÜR DEN
ROOM DESIGNER



Holz ist ein Naturprodukt

Bedenken Sie stets, dass Holz ein natürliches Produkt und nicht reproduzierbar ist. Jeder Baum hat seine eigene Maserung, Struktur und eine individuelle Farbkombination.

Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall im Laufe der Zeit auftreten. Dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher helleren Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln.

Selbst die besten Fotos in Online- oder Printmedien können niemals die tatsächliche Farbe, Oberfläche, Beschaffenheit und Struktur eines Parkettbodens zu 100% widerspiegeln.

Vereinbaren Sie daher immer zusätzlich einen persönlichen Beratungstermin oder lassen Sie sich aussagekräftige Musterstücke zukommen, bevor Sie Ihren Wunschboden verbindlich bestellen.



VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Prüfhinweis

Beachten Sie bitte aufmerksam das Technische Datenblatt inklusive Pflege- und Verlegeanweisungen der Produkte. Wenn Ihnen dieses nicht vorliegt, fordern Sie es bitte an.

Wir behalten uns aufgrund der auftragsbezogenen Fertigung generell eine Überlieferung von bis zu 5% der bestellten Menge vor. Bei einzelnen Produkten können die tatsächlich gelieferten Dimensionen je nach Verfügbarkeit des Rohmaterials abweichen. Die Produkte müssen vor der Verlegung überprüft werden. Beanstandungen nach der Verlegung können nicht mehr angenommen werden.

Warenrücknahme

Es können nur original verpackte und unbeschädigte Lagerartikel zurückgegeben werden. Eine Rücknahme kann bis maximal 6 Wochen nach Lieferung / Faktura erfolgen.

Falls Waren zurückgegeben werden, müssen diese frei Haus an uns zurück geliefert werden. Eine Abholung durch uns ist in diesem Fall leider nicht möglich. Bestellware sowie Klebstoffe, Lacke, Öle und Pflegemittel können generell nicht zurückgegeben werden. Rücknahmen werden aufgrund des entstehenden Aufwands lediglich zu 70% des Warenwertes gutgeschrieben.

Logistikinformation

Bei der Auslieferung von Waren fällt ein Logistik- und Mautzuschlag an. Gültig für Abnahme in einer Sendung franko unabeladen LKW ohne Hebebühne.

Es können nur volle Pakete geliefert werden. Teillieferungen, Baustellenanlieferungen, Avis, Express-Service, Anlieferung mit Hebebühne oder Fixtermin nur auf Anfrage und mit Zuschlägen. Transportkosten für ausschließlich Zubehör auf Anfrage.

Logistik- und Mautzuschlag DAP DEU/LUX	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Lieferung < 50 m ² Parkett	€ 99,00	€ 119,00
Lieferung 50 - 100 m ² Parkett	€ 49,00	€ 59,00
Lieferung > 100 m ² Parkett	€ 19,00	€ 25,00
Baustellenanlieferung pauschal	€ 99,00	€ 119,00

ECHT ▪ INDIVIDUELL ▪ AUTHENTISCH

03/2024 | EDM



Besuchen Sie eine unserer Ausstellungen oder unseren digitalen 3D Room Designer.



EEELDDIEEENMANUFAKTUR

Diese Preisliste ist gültig bis 31.12.2024 bzw. bis auf Widerruf.

Sortimentsänderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Bei unerwartetem Anstieg der Rohwarenpreise behalten wir uns vor, die Preise entsprechend zu erhöhen.